

Vogelart	Taxon	Brutvogel	Rote Liste AT	Notiz
Haubentaucher	<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus 1758)	B	Tiere Ö: NT	
Rothalstaucher	<i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert 1783)	D/G	Tiere Ö: RE	
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas 1764)	mB	Tiere Ö: NT	
Kormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	D/G	Tiere Ö: CR	
Silberreiher	<i>Ardea alba</i> Linnaeus 1758	D/G	Tiere Ö: NT	
Graureiher	<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus 1758	BU	Tiere Ö: NT	
Purpurreiher	<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus 1766	D/G	Tiere Ö: VU	
Seidenreiher	<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus 1758)	D/G		
Löffler	<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus 1758	D/G	Tiere Ö: CR	
Heiliger Ibis	<i>Threskiornis aethiopicus</i> (Latham 1790)			
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: NT	
Höckerschwan	<i>Cygnus olor</i> (Gmelin 1803)	B		
Graugans	<i>Anser anser</i> (Linnaeus 1758)	mB		
Kanadagans	<i>Branta canadensis</i> (Linnaeus 1758)	mB		
Brandgans	<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus 1758)	D/G		
Spießente	<i>Anas acuta</i> Linnaeus 1758	D/G	Tiere Ö: CR	
Krickente	<i>Anas crecca</i> Linnaeus 1758	mB	Tiere Ö: EN	
Pfeifente	<i>Anas penelope</i> Linnaeus 1758	D/G		
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus 1758	B		
Hausente (inkl. Smaragdente, ...)	<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus 1758 f. domestica			
Knäkente	<i>Anas querquedula</i> Linnaeus 1758	D/G	Tiere Ö: VU	
Schnatterente	<i>Anas strepera</i> Linnaeus 1758	D/G	Tiere Ö: NT	
Moschusente	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus 1758)			
Tafelente	<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus 1758)	mB	Tiere Ö: NT	
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i> (Linnaeus 1758)	mB		
Moorente	<i>Aythya nyroca</i> (Güldenstädt 1770)		Tiere Ö: EN	
Kolbenente	<i>Netta rufina</i> (Pallas 1773)	D/G	Tiere Ö: VU	
Samtente	<i>Melanitta fusca</i> (Linnaeus 1758)	D/G		
Eiderente	<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus 1758)	mB		
Gänsesäger	<i>Mergus merganser</i> Linnaeus 1758	D/G	Tiere Ö: VU	
Mittelsäger	<i>Mergus serrator</i> Linnaeus 1758	D/G		
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus 1758)	BU	Tiere Ö: NT	
Sperber	<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	BU		
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	B		
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: NT	
Kornweihe	<i>Circus cyaneus</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: RE	
Wiesenweihe	<i>Circus pygargus</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: CR	
Bartgeier	<i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: RE	
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i> (Boddaert 1783)		Tiere Ö: EN	
Fischadler	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: RE	
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: NT	
Wanderfalke	<i>Falco peregrinus</i> Tunstall, 1771	BU		
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i> Linnaeus 1758	BU	Tiere Ö: NT	
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus 1758	BU		
Rotfußfalke	<i>Falco vespertinus</i> Linnaeus 1766	D/G		
Wachtelkönig	<i>Crex crex</i> (Linnaeus 1758)	mB	Tiere Ö: CR	
Wachtel	<i>Coturnix coturnix</i> (Linnaeus 1758)	mB	Tiere Ö: NT	
Bläsralle, Blässhuhn	<i>Fulica atra</i> Linnaeus 1758	B		
Teichralle, Teichhuhn	<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus 1758)	mB	Tiere Ö: NT	
Tüpfelralle, Tüpfelsumpfhuhn	<i>Porzana porzana</i> (Linnaeus 1766)	D/G	Tiere Ö: EN	
Wasserralle	<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus 1758	mB	Tiere Ö: NT	
Flussregenpfeifer	<i>Charadrius dubius</i> Scopoli 1786	D/G	Tiere Ö: VU	
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus 1758)	mB	Tiere Ö: NT	
Flussuferläufer	<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: EN	
Alpenstrandläufer	<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	D/G		
Bekassine	<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus 1758)	B	Tiere Ö: CR	
Waldschnepfe, Schnepfe	<i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus 1758	D/G	Tiere Ö: NT	
Bruchwasserläufer	<i>Tringa glareola</i> Linnaeus 1758	D/G		
Grünschenkel	<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus 1767)	D/G		
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus 1758	D/G	Tiere Ö: CR	
Rotschenkel	<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	D/G	Tiere Ö: VU	
Kampfläufer	<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: RE	

Sturmmöwe	<i>Larus canus</i> Linnaeus 1758 ss. lato	D/G	Tiere Ö: CR
Lachmöwe	<i>Larus ridibundus</i> Linnaeus 1766	D/G	Tiere Ö: NT
Trauerseeschwalbe	<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: RE
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i> Linnaeus 1758	BU	
Türkentaube	<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky 1838)	BU	
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus 1758)	D/G	
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i> Linnaeus 1758	mB	
Sumpfohreule	<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan 1763)	D/G	Tiere Ö: CR
Waldohreule	<i>Asio otus</i> (Linnaeus 1758)	B	
Uhu	<i>Bubo bubo</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: NT
Waldkauz	<i>Strix aluco</i> Linnaeus 1758	BU	
Mauersegler	<i>Apus apus</i> (Linnaeus 1758)	D/G	
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus 1758)	B	Tiere Ö: VU
Wiedehopf	<i>Upupa epops</i> Linnaeus 1758	D/G	Tiere Ö: EN
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	BU	
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: NT
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus 1758)	BU	
Wendehals	<i>Jynx torquilla</i> Linnaeus 1758		Tiere Ö: VU
Grauspecht	<i>Picus canus</i> Gmelin 1788	mB	Tiere Ö: NT
Grünspecht	<i>Picus viridis</i> Linnaeus 1758	BU	
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus 1758	B	
Heidelerche	<i>Lullula arborea</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: VU
Mehlschwalbe, Hausschwalbe	<i>Delichon urbica</i> (Linnaeus 1758)	BU	Tiere Ö: NT
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus 1758	BU	Tiere Ö: NT
Uferschwalbe	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus 1758)	D/G	Tiere Ö: NT
Wiesenpieper	<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus 1758)	B	Tiere Ö: NT
Bergpieper	<i>Anthus spinoletta</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	D/G	
Baumpieper	<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus 1758)	B	Tiere Ö: NT
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i> Linnaeus 1758 ss. lato	B	
Gebirgsstelze, Bergstelze	<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall 1771 ss. lato	BU	
Zitronenstelze	<i>Motacilla citreola</i> Pallas 1776	mB	
Schafstelze	<i>Motacilla flava</i> Linnaeus 1758 ss. lato	B	Tiere Ö: NT
Wasseramsel	<i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	BU	
Zaunkönig	<i>Nannus troglodytes</i> (Linnaeus 1758)	BU	
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i> (Linnaeus 1758)	D/G	
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus 1758)	mB	
Weißsterniges Blaukehlchen	<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus 1758) cyanecula	mB	Tiere Ö: EN
Steinschmätzer	<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	D/G	Tiere Ö: NT
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochruros</i> (S. G. Gmelin 1774)	B	
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus 1758)	B	Tiere Ö: NT
Braunkehlchen, Wiesenschmätzer	<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus 1758)	B ?	Tiere Ö: VU
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus 1766) ss. lato	B	
Amsel	<i>Turdus merula</i> Linnaeus 1758	B	
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i> C. L. Brehm 1831 ss. lato	mB	
Wacholderdrossel	<i>Turdus pilaris</i> Linnaeus 1758	mB	
Ringdrossel, Ringamsel	<i>Turdus torquatus</i> Linnaeus 1758 ss. lato	D/G	
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus 1758	D/G	
Drosselrohrsänger	<i>Acrocephalus arundinaceus</i> (Linnaeus 1758) ss. lato		Tiere Ö: VU
Seggenrohrsänger	<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot 1817)	D/G	Tiere Ö: RE
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i> (Bechstein 1798)	B	
Schilfrohrsänger	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus 1758)	mB	
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann 1804) ss. lato	B	
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i> (Vieillot 1817)	mB	
Rohrschwirl	<i>Locustella luscinioides</i> (Savi 1824)	B	Tiere Ö: NT
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i> (Boddaert 1783)	B	Tiere Ö: NT
Berglaubsänger	<i>Phylloscopus bonelli</i> (Vieillot 1819)	D/G	
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot 1817) ss. lato	B	
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (Bechstein 1793)	D/G	
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	B	
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus 1758)	B	
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i> (Boddaert 1783)	B	
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i> Latham 1787	BU	
Klappergrasmücke	<i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus 1758)	BU	

Sommergoldhähnchen	<i>Regulus ignicapillus</i> (Temminck 1820) ss. lato		
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i> (Pallas 1764)	B	
Blaumeise	<i>Cyanistes caeruleus</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	mB	
Kohlmeise	<i>Parus major</i> Linnaeus 1758 ss. lato	B	
Tannenmeise	<i>Periparus ater</i> (Linnaeus 1758)	BU	
Weidenmeise	<i>Poecile montana</i> (Conrad von Baldenstein 1827) ss. lato	B	
Sumpfmeise	<i>Poecile palustris</i> (Linnaeus 1758)	B	
Beutelmeise	<i>Remiz pendulinus</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	D/G	
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	D/G	
Kleiber	<i>Sitta europaea</i> Linnaeus 1758 ss. lato	BU	
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i> Linnaeus 1758		
Neuntöter	<i>Lanius collurio</i> Linnaeus 1758 ss. lato	B	
Raubwürger	<i>Lanius excubitor</i> Linnaeus 1758 ss. lato	D/G	Tiere Ö: CR
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i> Linnaeus 1758	BU	
Aaskräh: Nebelkräh	<i>Corvus corone</i> Linnaeus 1758 cornix	D/G	
Aaskräh: Rabenkräh	<i>Corvus corone</i> Linnaeus 1758 corone	B	
Dohle	<i>Corvus monedula</i> Linnaeus 1758 ss. lato	BU	Tiere Ö: NT
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus 1758)	BU	
Tannenhäher	<i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	BU	
Elster	<i>Pica pica</i> (Linnaeus 1758)	mB	
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i> (Linnaeus 1758)	D/G	
Star	<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus 1758	B	
Haus Sperling, Spatz	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	B	
Feldsperling	<i>Passer montanus</i> (Linnaeus 1758)	B	
Hänfling, Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus 1758)	D/G	
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	B	
Grünfink, Grünling	<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus 1758)	B	
Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	mB	
Zeisig, Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus 1758)	BU	
Karmingimpel	<i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas 1770)	B	Tiere Ö: VU
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas 1764)	D/G	Tiere Ö: NT
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus 1758	B	
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus 1758) ss. lato	BU	
Girlitz	<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus 1766)	mB	
Grauhammer	<i>Emberiza calandra</i> Linnaeus 1758	mB	Tiere Ö: NT
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus 1758	mB	
Rohammer	<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus 1758)	B	

B Brutvogel  
 BU Brutvogel der Umgebung  
 mB möglicher Brutvogel  
 D/G Durchzügler/Gast

RE regionally extinct - in Österreich ausgestorben oder verschollen  
 CR critical - vom Aussterben bedroht, extrem hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft  
 EN endangered - stark gefährdet, sehr hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft  
 VU vulnerable - verletzlich, gefährdet, hohes Risiko des Aussterbens in der Natur in unmittelbarer Zukunft  
 NT near threatened - potenziell gefährdet  
 LC least concern - nicht gefährdet

### Beobachtungen

Datum: \_\_\_\_\_

Uhrzeit (von - bis): \_\_\_\_\_

Wetter: \_\_\_\_\_

### Ortsangaben:

Geografische Koordinaten \_\_\_\_\_

Habitat \_\_\_\_\_

Verhalten \_\_\_\_\_

Notizen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_